

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**Nordkalk Enrich C 50/Enrich A 50**

Данный паспорт безопасности соответствует Регламенту комиссии ЕС 2015/830 от 28 мая 2015 г., вносящему поправки в Регламент Европейского Парламента и Совета № 1907/2006 о регистрации, проверке, допуске и ограничении использования химических веществ (REACH)

РАЗДЕЛ 1. Идентификация вещества / смеси и компании / предприятия

Дата выпуска	17.12.2014
Дата пересмотра	11.03.2019

1.1. Идентификация продукта

Торговое название	Nordkalk Enrich C 50, Nordkalk Enrich A 50
Определение продукта	Водные суспензии осажденного карбоната кальция (PCC)

1.2. Установленные области применения вещества или смеси и области, не рекомендованные для применения

Категории использования в странах Северной Европы (UCN).	55 других
Области применения вещества или препарата	добавки в бумагу, краски и покрытия, пластмассы, резиновые изделия, эластомеры, клеи, мастики, герметики, штукатурки, керамику, строительные материалы

1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности

Название компании	ООО Нордкалк
Адрес офиса	ул.Воровского, 26
Индекс	188480
Город	Кингисепп
Страна	Россия
Номер телефона	Ксения Корнилова +7 921 936 16 41
Эл. почта	sds@nordkalk.com ; ksenia.kornilova@nordkalk.com
Веб-сайт	www.nordkalk.ru

1.4. Телефон для экстренной консультации

Единая служба спасения	Номер телефона: 112 или 101 103 (Медпомощь) Описание: Телефон для экстренной консультации Номер телефона: 112
------------------------	--

	Описание: Справочная МЧС России: +7 (495) 983-79-01 +7 (499) 216-79-01 +7 (499) 216-99-99 Токсикологический центр: +7 (495) 628-16-87 24 часа
Идентификация, комментарии	Пожалуйста, обращайтесь в Центр неотложной помощи в вашей стране, например, номер для экстренной связи в странах Европейского Союза: 112.

РАЗДЕЛ 2. Идентификация рисков

2.1. Классификация вещества или смеси

Примечания к классификации CLP	В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP/GHS] данный продукт не относится к классу опасных.
--------------------------------	---

2.2. Элементы маркировки

Дополнительная информация о маркировке	EУН 208 Содержит 1,2-Бензизотиазолин-3-он (БИТ); 2-Метил-4-Изотиазолин-3-он (МИТ). Могут вызывать аллергическую реакцию.
Прочая информация о маркировке (CLP)	Маркировки нет. В соответствии с действующим законодательством этот продукт не относится к классу опасных.

2.3. Прочие опасные факторы

СБТ (стойкие, биоаккумулятивные и токсичные вещества) / оСоБ (очень стойкие, очень биоаккумулятивные вещества)	Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ см. в пункте 12.5.
Прочие опасные факторы	Нет данных.

РАЗДЕЛ 3. Состав/информация об ингредиентах

3.2. Смеси

Вещество	Идентификация	Классификация	Содержание
Карбонат кальция	Номер CAS: 471-34-1 EC №: 207-439-9	Примечания к классификации CLP: Не классифицирован.	> 35 %
1,2-бензизотиазол-3(2H) -он	Номер CAS: 2634-33-5 EC №: 220-120-9 Индекс: 613-088-00-6	Acute tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400; Примечания к классификации CLP: Конкретные пределы концентрации Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %	0,005 %
2-метилизотиазол-3(2H) -он (МИТ)	Номер CAS: 2682-20-4 EC №: 220-239-6	Acute tox. 3; H301; Acute tox. 2; H330;	0,005 %

Skin Corr. 1; H314;
 Eye Dam. 1; H318;
 Skin Sens. 1A; H317;
 Aquatic Acute 1; H400;
 M-фактор M=1;
 Aquatic Chronic 2; H411;

Описание смеси	Водные суспензии осажденного карбоната кальция (PCC) с поликарбоксилатом в качестве диспергирующего агента.
Замечания о веществе	Полный текст всех кратких характеристик опасности см. в пункте 16.

РАЗДЕЛ 4. Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Общие сведения	Если невозможно дать точную оценку состояния пострадавшего или симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.
При вдыхании	Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в положении, не затрудняющем дыхание. При появлении симптомов обратиться к врачу.
При контакте с кожей	Промыть кожу водой/принять душ. Незамедлительно снять загрязненную одежду и обувь. При раздражении кожи или возникновении сыпи: Обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза	Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды в течение нескольких минут, держа глаза открытыми. Если раздражение глаз или другие симптомы сохраняются, обратиться к врачу.
При проглатывании	Прополоскать рот водой, затем выпить много воды. НЕ вызывать рвоту. При появлении симптомов обратиться к врачу.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, острые и отсроченные

Острые симптомы и проявления	Могут вызывать аллергическую реакцию.
Отсроченные симптомы и проявления	Неизвестны.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Другая информация	Симптоматическое лечение.
-------------------	---------------------------

РАЗДЕЛ 5. Меры пожарной безопасности

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендованные средства пожаротушения	Использовать средство для тушения, соответствующее типу пожара.
Средства пожаротушения, которые не должны применяться в целях безопасности	Неизвестны.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с веществом или смесью

Опасность пожара и взрыва	Продукт не является горючим.
Опасные продукты сгорания	При пожаре могут образоваться вредные вещества. > 600 °С. Двуокись углерода.

5.3. Рекомендации для пожарных

Средства индивидуальной защиты	Следует надевать соответствующие средства защиты и автономные дыхательные аппараты.
--------------------------------	---

РАЗДЕЛ 6. Меры при аварийном выбросе

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Общие меры	Не допускать образования и распространения пыли. Не допускать образования аэрозоля или тумана.
Меры личной защиты	Носить соответствующие средства индивидуальной защиты. Не вдыхать пыль. Не допускать вдыхания тумана или аэрозоля.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Меры по защите окружающей среды	Особые меры не требуются.
---------------------------------	---------------------------

6.3. Способы и материалы для локализации и очистки

Очистка	Не допускать образования и распространения пыли. Не допускать образования аэрозоля или тумана. Дать разлитому веществу впитаться в инертный материал (например, песок, диатомитовую землю, коммерческий абсорбент) и собрать в четко маркированные контейнеры для утилизации. Собрать продукт с помощью пылесоса или щетки и хранить в плотно закрытых контейнерах для вторичного использования или утилизации. Промыть поверхности большим количеством воды.
---------	---

6.4. Ссылки на другие разделы

Прочие инструкции	Безопасное обращение: см. пункт 7. Индивидуальные средства защиты: см. пункт 8. Утилизация отходов: см. пункт 13.
-------------------	---

РАЗДЕЛ 7. Транспортировка и хранение

7.1. Меры безопасности при обращении

Обращение	Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пыль. Не допускать вдыхания тумана или аэрозоля. Не допускать попадания на кожу, в глаза и на одежду.
-----------	---

Меры безопасности

Профилактические меры против образования аэрозоля и пыли	Не допускать образования пыли. Не допускать образования аэрозоля или тумана.
Общие рекомендации по промышленной гигиене	Обращаться в соответствии с правильным методом обеспечения промышленной гигиены и безопасности. При использовании продукта

запрещается есть, пить или курить. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня. Снять загрязненную одежду и постирать, прежде чем снова надеть.

7.2. Условия безопасного хранения, включая несовместимые продукты

Хранение	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в охлажденном состоянии. Хранить в закрытом контейнере.
Условия, которых следует избегать	Несовместимые материалы см. в пункте 10.5.

Условия безопасного хранения

Подходящая упаковка	Хранить в оригинальной упаковке или контейнере.
Требования к помещениям и сосудам для хранения	Хранить контейнер плотно закрытым.

7.3. Специальное целевое применение

Специальное применение	Нет данных.
------------------------	-------------

РАЗДЕЛ 8. Контроль вредного воздействия/средства индивидуальной защиты

8.1. Контрольные параметры

Вещество	Идентификация	Значение	Год TWA
Карбонат кальция	Номер CAS: 471-34-1	Пределы допустимой концентрации: OEL TWA (8 ч): 10 мг/м ³ Примечания: Неорганическая пыль	2018 (Финляндия)

DNEL / PNEC

Вещество	Карбонат кальция
DNEL (производный безопасный уровень воздействия)	<p>Группа: Рабочие</p> <p>Путь попадания: Длительное вдыхание (местное)</p> <p>Значение: 4,26 мг/м³</p> <p>Группа: Рабочие</p> <p>Путь попадания: Длительное вдыхание (систематическое)</p> <p>Значение: 10 мг/м³</p> <p>Группа: Потребители</p> <p>Путь попадания: Длительное вдыхание (местное)</p> <p>Значение: 1,06 мг/м³</p> <p>Группа: Потребители</p> <p>Путь попадания: Длительное вдыхание (систематическое)</p> <p>Значение: 10 мг/м³</p>
PNEC (расчетная неэффективная концентрация)	Путь попадания: Станция очистки сточных вод СТП

Значение: 100 мг/л
Примечания: NOEC; AF=10

8.2. Контроль вредного воздействия

Меры предосторожности для предотвращения воздействия

Технические меры для предотвращения воздействия

Обеспечить достаточную вентиляцию. При необходимости использовать местную вытяжную вентиляцию.

Защита глаз/лица

Подходящие средства защиты глаз

Использовать плотно прилегающие защитные очки. EN 166.

Защита рук

Подходящий тип перчаток

Использовать соответствующие химически стойкие, непроницаемые перчатки. EN 374.

Подходящие материалы

ПВХ. Натуральная резина. Неопрен.

Защита кожи

Соответствующая защитная одежда

Носить надлежащую защитную одежду.

Защита органов дыхания

Защита органов дыхания, необходимая при

При плохой вентиляции носить средства защиты органов дыхания.

Рекомендуемый тип оборудования

Маска с противоаэрозольным фильтром. FFP1, FFP2, FFP3 (EN 143).

Надлежащий контроль воздействия на окружающую среду

Контроль воздействия на окружающую среду

Не допускать попадания продукта в канализацию или окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9. Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние

Жидкость. Суспензия.

Цвет

Белый.

Запах

Без запаха или слабый запах.

Порог восприятия запаха

Примечания: Неизвестно.

pH

Значение: 7 - 10

Примечания: 35 % содержание сухого вещества

Температура: 20 °C

Температура/диапазон температур плавления

Значение: > 450 °C

Примечания: Карбонат кальция

Температура/диапазон температур кипения	Примечания: Неизвестно.
Температура вспышки	Примечания: Неактуально.
Интенсивность испарения	Примечания: Неизвестно.
Горючесть (в твердом и газообразном состоянии)	Не воспламеняется. (UN N.1)
Взрывоопасные пределы	Примечания: не применимо.
Давление паров	Примечания: Неизвестно.
Плотность паров	Примечания: Неизвестно.
Плотность	Значение: 1,20 - 1,45 кг/ дм ³
Растворимость	Среда: Вода Значение: 0,0166 г/л Метод: OECD 105 Примечания: Карбонат кальция Температура: 20 °C
Коэффициент распределения: н-октанол / вода	Примечания: не применимо.
Самовоспламеняемость	Метод: UN N.4 Примечания: Не подвержено самовозгоранию.
Температура разложения	Значение: > 450 °C Примечания: Карбонат кальция
Вязкость	Примечания: Неизвестно.
Взрывоопасные свойства	Не классифицируется как взрывоопасное вещество.
Окислительные свойства	Не классифицируется как окислитель.

9.2. Другая информация

Прочие химические и физические свойства

Примечания	Нет данных.
------------	-------------

РАЗДЕЛ 10. Стабильность и химическая активность

10.1. Химическая активность

Химическая активность	Химически неактивно при нормальных условиях использования и хранения. При контакте с кислотами выделяется токсичный газ.
-----------------------	--

10.2. Химическая стабильность

Стабильность	Химически стабильно при нормальных условиях хранения.
--------------	---

10.3. Вероятность опасных реакций

Вероятность опасных реакций	При контакте с кислотами выделяется токсичный газ. CO ₂ . Реагирует с кислотами с образованием углекислого газа (двуокись углерода), который вытесняет кислород в воздухе в закрытых помещениях.
-----------------------------	---

10.4. Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать	Сильный нагрев.
-----------------------------------	-----------------

10.5. Несовместимые материалы

Материалы, которых следует избегать	Кислоты.
-------------------------------------	----------

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения	При пожаре или перегреве возможно образование вредных соединений (двуокись углерода, окись углерода). Реагирует с кислотами с образованием углекислого газа (двуокись углерода), который вытесняет кислород в воздухе в закрытых помещениях.
-----------------------------	--

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Вещество	Карбонат кальция
Acute Tox.	<p>Проверенные эффекты: LD50</p> <p>Путь попадания: орально</p> <p>Метод: OECD 420</p> <p>Значение: > 2000 мг/кг массы тела</p> <p>Тестирование на животных: крыса</p> <p>Проверенные эффекты: LD50</p> <p>Путь попадания: Через кожу</p> <p>Метод: OECD 402</p> <p>Значение: > 2000 мг/кг массы тела</p> <p>Тестирование на животных: крыса</p> <p>Проверенные эффекты: LC50</p> <p>Путь попадания: вдыхание.</p> <p>Метод: OECD 403</p> <p>Длительность: 4 ч</p> <p>Значение: > 3 мг/л</p> <p>Тестирование на животных: крыса</p>
Прочие токсикологические данные	Продукт не считается очень токсичным. Токсикологических данных о продукте как таковом нет.

Прочая информация об опасностях для здоровья

Вещество	Карбонат кальция
Результат теста на разъедание/раздражение кожи	<p>Метод: In vivo (на живом организме) OECD 404</p> <p>Исследованный вид: кролик</p> <p>Результат оценки: Не вызывает раздражения.</p>
Оценка опасности разъедания / раздражения кожи, классификация	Продукт не классифицирован как раздражающий или разъедающий кожу.

Вещество	Карбонат кальция
Повреждение или раздражение глаз, результаты теста	Метод: In vivo (на живом организме) OECD 405 Исследованный вид: кролик Результат оценки: Не вызывает раздражения.
Оценка опасности повреждения или раздражения глаз, классификация	Продукт не классифицируется как повреждающий или раздражающий глаза.
Вещество	Карбонат кальция
Дыхательная или кожная сенсбилизация	Метод: OECD 429 Исследованный вид: Мышь Результат оценки: Не сенсбилизующий
Аллергическая реакция	Продукт не относится к респираторным или кожным аллергенам. Однако продукт содержит небольшое количество компонентов, которые могут вызывать аллергическую реакцию.
Мутагенность	Продукт не относится к мутагенам. Карбонат кальция: In vitro (вне живого организма) (OECD 471, OECD 473, OECD 476).
Канцерогенность, прочая информация	Продукт не относится к канцерогенам.
Репродуктивная токсичность	Продукт не относится к веществам, оказывающим специфическое токсическое воздействие на репродуктивную функцию. Карбонат кальция: УНВОЭ: 1000 мг/кг м.т./д (OECD 422).
Оценка для отдельного органа-мишени при однократном воздействии, классификация	Продукт не относится к веществам, оказывающим специфическое токсическое воздействие на органы-мишени после однократного воздействия.
Токсичность для отдельного органа-мишени – при многократном воздействии, результаты теста	Метод: OECD 422 Путь попадания: орально Исследованный вид: крыса Примечания: Карбонат кальция: NOAEL: 1000 мг/кг м.т./д Метод: OECD 413 Путь попадания: вдыхание. Исследованный вид: крыса Примечания: Карбонат кальция: NOAEC: 0,212 мг/л
Оценка токсичности для отдельного органа-мишени при многократном воздействии, классификация	Продукт не относится к веществам, оказывающим специфическое токсическое воздействие на органы-мишени после многократного воздействия.
Оценка опасности при аспирации, классификация	Продукт не считается опасным при аспирации.

Признаки воздействия

Другая информация	Информации о других последствиях для здоровья нет.
-------------------	--

РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация

12.1. Токсичность

Вещество	Карбонат кальция
Небезопасно для водной среды, рыбы	Концентрация эффективной дозы: LC50

<p>Вещество</p>	<p>Длительность испытания: 96 ч Исследованный вид: Радужная форель Метод: OECD 203 Оценка: >100% v/v насыщенный раствор исследуемого материала – Превышает максимальную растворимость вещества. Примечания: Острая токсичность выше, чем самая высокая протестированная концентрация, и, следовательно, превышает максимальную растворимость продукта в воде.</p>
<p>Небезопасно для водной среды, водоросли</p>	<p>Карбонат кальция</p> <p>Значение: > 14 мг/л</p> <p>Длительность испытания: 72 ч Исследованный вид: Desmodesmus subspicatus Метод: OECD 201 Примечания: EC50 / EC20 / EC10 / NOEC</p>
<p>Вещество</p> <p>Небезопасно для водной среды, дафния</p>	<p>Карбонат кальция</p> <p>Концентрация эффективной дозы: EC50</p> <p>Длительность испытания: 48 ч Исследованный вид: большая дафния Метод: OECD 202 Оценка: >100% v/v насыщенный раствор исследуемого материала – Превышает максимальную растворимость вещества. Примечания: Острая токсичность выше, чем самая высокая протестированная концентрация, и, следовательно, превышает максимальную растворимость продукта в воде.</p>
<p>Токсичность для бактерий</p>	<p>Значение: > 1000 мг/л Концентрация эффективной дозы: EC50</p> <p>Длительность испытания: 3 ч Исследованный вид: Активированный ил Метод: OECD 209 Примечания: Карбонат кальция</p>
<p>Токсичность для дождевого червя</p>	<p>Значение: 1000 мг/л Концентрация эффективной дозы: КНВЭ (концентрация, не вызывающая эффекта) Длительность испытания: 3 ч Исследованный вид: Активированный ил Метод: OECD 209 Примечания: Карбонат кальция</p> <p>Значение: > 1000 мг/кг Концентрация эффективной дозы: EC50 Длительность испытания: 14 дней Исследованный вид: Навозный червь Метод: OECD 207 Примечания: Карбонат кальция</p> <p>Значение: 1000 мг/кг Длительность испытания: 14 дней Исследованный вид: Навозный червь Метод: OECD 207</p>

Токсичность для почвенных микроорганизмов	<p>Примечания: Карбонат кальция</p> <p>Значение: 1000 мг/кг</p> <p>Концентрация эффективной дозы: EC50</p> <p>Длительность испытания: 28 дней</p> <p>Исследованный вид: микроорганизмы</p> <p>Метод: OECD 216</p> <p>Примечания: Карбонат кальция</p> <p>Значение: 1000 мг/кг</p> <p>Концентрация эффективной дозы: КНВЭ (концентрация, не вызывающая эффекта)</p> <p>Длительность испытания: 28 дней</p> <p>Исследованный вид: микроорганизмы</p> <p>Метод: OECD 216</p> <p>Примечания: Карбонат кальция</p>
Токсичность для растений	<p>Значение: > 1000 мг/кг</p> <p>Концентрация эффективной дозы: EC50</p> <p>Длительность испытания: 21 день</p> <p>Исследованный вид: Соя</p> <p>Томат</p> <p>Овес посевной</p> <p>Метод: OECD 208</p> <p>Примечания: Карбонат кальция</p> <p>Значение: 1000 мг/кг</p> <p>Концентрация эффективной дозы: КНВЭ (концентрация, не вызывающая эффекта)</p> <p>Длительность испытания: 21 день</p> <p>Исследованный вид: Соя</p> <p>Томат</p> <p>Овес посевной</p> <p>Метод: OECD 208</p> <p>Примечания: Карбонат кальция</p>
Водная среда, комментарии	Продукт не считается вредным для окружающей среды.

12.2. Устойчивость и способность к разложению

Устойчивость и способность к разложению, комментарии	Неприменимо к неорганическим веществам.
--	---

12.3. Способность к биоаккумуляции

Способность к биоаккумуляции	Продукт не является биоаккумулятивным.
------------------------------	--

12.4. Подвижность в почве

Подвижность	Нет данных.
-------------	-------------

12.5. Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ

Результаты оценки по критериям СБТ (стойкие,	Не относится к категории СБТ/оСоБ по текущим критериям ЕС.
--	--

биоаккумулятивные и токсичные вещества)

12.6. Другие негативные последствия

Сведения об окружающей среде, сводные

Продукт не считается вредным для окружающей среды. Не допускать попадания в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 13. Рекомендации по утилизации

13.1. Методы утилизации отходов

Укажите подходящие методы утилизации

После использования полностью очистить упаковку. С неочищенными пустыми контейнерами необходимо обращаться так же, как и с содержащими продукт. Утилизировать пустые контейнеры в утвержденном пункте утилизации отходов по переработке или утилизации.

Другая информация

Утилизировать согласно местным и национальным нормам.

РАЗДЕЛ 14. Сведения о транспортировке

14.1. Номер ООН

Примечания

Продукт не классифицирован для транспортировки.

14.2. Транспортное наименование ООН

14.3. Классы опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасность для окружающей среды

Примечания

Продукт не считается вредным для окружающей среды.

14.6. Особые предостережения для пользователя

Особые меры предосторожности для пользователя

Не допускать образования и распространения пыли. Не допускать образования аэрозоля или тумана.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II Марпол (Марпол – Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и Кодексом ИBC (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов навалом)

РАЗДЕЛ 15. Нормативно-законодательная информация

15.1. Нормативные требования / законодательство, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды при использовании вещества или смеси

Законодательство и нормативные акты

Особые требования отсутствуют.

15.2. Оценка химической безопасности

Проведена оценка химической безопасности

Нет

Оценка химической безопасности

Продукт не подлежит регистрации REACH, и поэтому поставщик не проводил официальную оценку химической безопасности для этого вещества. Данные регистрационных досье на аналогичные вещества распространяются на веб-сайте ECHA (www.echa.europa.eu). Карбонат кальция (осажденный)

РАЗДЕЛ 16. Другая информация

Список применимых H-фраз (раздел 2 и 3)

H301 Токсично при проглатывании.
 H302 Опасно при проглатывании.
 H314 Вызывает сильные ожоги кожи и повреждение глаз.
 H315 Вызывает раздражение кожи.
 H317 Может вызывать аллергическую реакцию на коже.
 H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
 H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
 H330 Фатально при вдыхании.
 H400 Очень токсично для водной флоры и фауны.
 H411 Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

Рекомендации по обучению

Прочесте паспорт безопасности.

Основная справочная литература и источники данных

Предыдущая версия SDS
 Паспорта безопасности (SDS) для компонентов продукта

Использованные сокращения

AF: Фактор оценки
 DNEL: производный безопасный уровень воздействия
 EC50: эффективная концентрация: концентрация, которая убивает или иммобилизует 50 % затронутых организмов
 LC50: смертельная концентрация 50 % (средняя смертельная концентрация): концентрация, которая убивает 50 % затронутых организмов
 LD50: смертельная доза 50 % (средняя смертельная доза): доза, которая убивает 50 % затронутых организмов
 NOEC: концентрация, не вызывающая видимых отрицательных эффектов; максимальная недействующая концентрация
 OEL: предельно допустимая концентрация на рабочем месте
 PNEC: расчетная безопасная концентрация
 TWA: средневзвешенное время

Информация добавлена, удалена или изменена


11.3.2019: Паспорт безопасности пересмотрен.

Версия

1

Примечания

Отказ от ответственности
 Настоящий Паспорт безопасности вещества (SDS) основан на правовых положениях Регламента REACH (ЕС 1907/2006, статья 31 и Приложение II), с поправками. Его содержание является рекомендациями по соблюдению предосторожности при обращении с веществом. Получатели настоящего Паспорта несут ответственность и самостоятельно обеспечивают правильное понимание информации, содержащейся в нем, всеми людьми, эксплуатирующими, употребляющими, утилизирующими или иным образом вступающими в контакт с веществом. Информация и инструкции, предоставляемые в данном Паспорте, основаны на современном уровне



научно-технических знаний на дату выдачи указанного паспорта. Их не следует толковать как гарантию технических характеристик, пригодности для конкретных случаев применения, настоящий Паспорт не устанавливает юридически действительных договорных отношений. Эта версия Паспорта безопасности вещества заменяет все предыдущие версии.