

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R1 - 0/0,3 E

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R1 - 0/0,3 E*

2. Kavandatud kasutusala(d): *ehitustöödel ning tee-ehituses sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatav täitematerjal*

3. Tootja: *Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301*

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: *EN 13242:2006+A1:2008*

Teavitatud asutus(ed): *Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg.nr. 1504*

Tootmisohje sertifikaadi nr: *1504 - CPR - 0356*

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Terasuurus	0 / 0,3
Terastikuline koostis (sõela läbind)	$G_F 85$
0,500 mm	100 %
0,300 mm	98... 100 %
0,125 mm	60... 85 %
0,063 mm	< 60 %
Peenosiste sisaldus	f_{NR}
Peenosiste kvaliteet	MB_F10
Terade tihedus:	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Veesisaldus:	$w \leq 0,5 \%$
Veeimavus	< 1,0 %
Ohtlike ainete eraldumine	$I \leq 1$
Külmakindlus (toorainele)	F_2

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht

Rakke 13.10.2023





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R1 - 0/0,3 E

EN 13242:2006+A1:2008
„Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid“

Nordkalk LK R1 - 0/0,3 E

Ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatav täitematerjal

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,3
Terade tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	f_{NR}
Peenosiste kvaliteet	$MB_F 10$
Veesisaldus	$W \leq 0,5 \%$
Veeimavus	$< 1,0 \%$
Külmakindlus (toorainele)	F ₂
Ohtlike ainete eraldumine/ Eriaktiivsuse indeks	$I \leq 1$