

Nordkalk

SUORITUSTASOILMOITUS

0282-Nordkalk-15112024

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:** Kalsiittinen kalkki EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1), Nordkalk QL 90 GT
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** Muuraus-, rappaus- ja tasoitelaastin sekä muiden rakennustuotteiden valmistaminen
3. **Valmistaja:** Nordkalk Oy Ab, Skräbbörentie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen
5. **AVCP-luokka:** 2+
- 6a. **Harmonisoitu tuotestandardi:** EN 459-1:2010
Ilmoitettu laitos: Control Union Finland Oy, CPR/2412
Ilmoitetun laitoksen todistus: 2412-CPR-3102-02

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
CaO+MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Aktiivinen kalkki	≥ 80 %	
Tilavuuden pysyvyys	Hyväksytty	
Reaktiivisuus	R5	
Raekokojakauma	P1	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Joona Mannerman, Tuotelaatupäällikkö, Nordkalk Oy Ab

Parainen 15.11.2024

